Dupl de B 4,32

ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
I HODOWLI ROŚLIN LEKARSKICH
UNIWERSYTETU STEFANA BATO-
REGO W WILNIE.

INSTITUT DE PHARMACOGNOSIE
ET DE CULTURE DES PLANTES
MÉDICINALES DE L'UNIVERSITÉ
A VILNO

(POLOGNE)

DELECTUS SEMINUM

ANNO 1925 COLLECTORUM, QUAE PERMUTATIONI OFFERT

HORTUS MEDICINALIS

UNIVERSITATIS BATOREANAE IN VILNO (POLONIA).

A,105

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
FEB 19 1926
GARDEN LIBRARY.

Tow. Wyd. „POGOŃ", Druk. „PAX", zauł. Św. Ignacego 5.

Polypodiaceae R. Br.

Aspidium Filix mas Sw. sporae sp. *).
Athyrium Filix foemina Roth. sporae sp.

Equisetaceae D. C.

Equisetum arvense L. sporae sp.
„ silvaticum L. „ „

Lycopodiaceae D. C.

Lycopodium annotinum L. sporae sp.
Lycopodium clavatum L. sporae sp.
Lycopodium complanatum L. sporae sp.

Pinaceae Lindl.

Juniperus communis L. sp.
Picea excelsa Link. sp.

Alismaceae Juss.

Alisma Plantago L.

Butomaceae Rich.

Butomus umbellatus L. sp.

Gramineae Juss.

Anthoxanthum odoratum L.
Avena brevis Roth.
„ fatua L.
„ orientalis Schreb.
„ sativa L.
Briza maxima L.
„ media L.
Bromus inermis Leyss.
„ mollis L. sp.
Coix lacrima Jobi L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
„ canadensis L.
Hierochloa australis R. S.
Hordeum hexastichum L. var. himalayensis.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
Panicum capillare L.
„ crus galli L.
„ miliaceum L.
„ „ „ var. nigrosperma
Panicum sanguinale L.
Phalaris arundinacea L.
„ canariensis L.
Phleum pratense L.
Secale cereale L.
„ montanum L.
„ perenne L.
Setaria italica P. B.
„ viridis P. B.
Sorghum vulgare Pers.

---

*) Semina „sp." signata e plantis in Polonia provenientibus collecta.

Sorghum vulgare Pers. var. paniculata.
Triticum villosum M. B.
„ vulgare Vill.
Zea Mays L.
„ „ „ var cyanea
„ „ „ „ cryptosperma
„ „ „ „ oryzaeformis
„ „ „ „ Rheintaler
„ „ „ „ rubra
„ „ „ „ rubro-alba

Cyperaceae Juss.

Carex flava L. sp.
„ Goudenoughii Gay sp.
„ hirta L.
„ muricata L. sp.
„ panicea L. sp.

Araceae Juss.

Calla palustris L. sp.

Commelinaceae R. Br.

Commelina coelestis Willd.
Tinantia fugax Scheider.

Juncaceae Vent.

Juncus conglomeratus L. sp.

Liliaceae D. C.

Allium fistulosum L.
„ macrantum Baker
„ odorum L.
„ Schoenoprasum L.
„ Scorodoprasum L.
„ sphaerocephalum L.
Anthericum Liliago L.
„ ramosum L.
Convallaria majalis L.
Galtonia candicans Decne
Lilium croceum L.
„ martagon L.
Majanthemum bifolium D. C.
Scilla sibirica Andr.
Tulipa gesneriana L.

Iridaceae R. Br.

Iris mongolica Hort.
„ Pseudacorus L.
Tigridia Pavonia Ker.

Marantaceae Lindl.

Canna humilis Bé.
„ indica L.

Orchidaceae R. Br.

Cypripedium Calceolus L sp.
Epipactis palustris Crntz.

Betulaceae R. Br.

Carpinus Betulus L.

Fagaceae R. Br.

Quercus pedunculata Ehr.

Cannaboideae Engl. (Morac.).

Cannabis sativa L.

Urticaceae Juss.

Parietaria officinalis L.
Urtica dioica L.
„ pilulifera L.

Aristolochiaceae J. Osterl.

Asarum europaeum L.

Polygonaceae Juss.

Polygonum aviculare L.
„ Bistorta L.
„ Convolvulus L. sp.
„ dumetorum L.
„ Hydropiper L.
„ Weirichii F. Schmidt
Fagopyrum esculentum Moench.
„ tataricum (L.) Gaertn.

Rheum officinale Baillon
„ undulatum L.
Rumex acetosa L.
„ Acetosella L.
„ crispus L.
„ obtusifolius L.

Chenopodiaceae Vent.

Atriplex hortense L.
„ „ „ var rosea
„ „ „ „ rubra
Beta vulgaris L.
„ „ „ var. saccharifera
„ maritima L.
Chenopodium album L.
„ ambrosioides L.
„ „ „ var. anthelminthicum A. Gray
„ Quinoa Wild.
„ rubrum L.
„ Vulvaria L.
Kochia Scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
„ Soda L.
Spinacia oleracea L.

Amaranthaceae R. Br.

Amaranthus caudatus L.
„ „ „ var. albiflor.
„ elegantissimus Hort.
„ paniculatus L.
„ „ „ var. albiflora
„ retroflexus L.
Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae Juss.

Mirabilis Jalapa L.

Phytolaccaceae Endl.

Phytolacca decandra L.

Aizoaceae A. Br.

Tetragonia expansa Murr.

Portulacaceae Juss.

Calandrinia grandiflora Lindl.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca grandiflora Lindl.
„ marginata H. B. K.
„ oleracea L.

Caryophyllaceae Rchb.

Agrostemma Githago L.
Arenaria serpyllifolia L. sp.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus atrorubens Sm.
„ barbatus L.
„ caesius Smith.
„ cartusianorum L.
„ deltoides L.
„ giganteus Urv.
„ fragrans Bieb.
„ plumarius
„ Seguierii Vill.
„ sinensis L.
„ superbus L.
Gypsophila fastigiata L.
„ paniculata L.
Lychnis coeli rosa Desr.
„ chalcedonica L.
„ coronaria D. C.
„ Viscaria L.
Melandrium album Mill.
Tunica prolifera Scop.
„ Saxifraga Scop.
Saponaria cerastioides Fisch.
„ officinalis L.
„ „ „ fl. pl.
„ Vaccaria L.
Scleranthus annuus L. sp.
Silene inflata Smith. sp.
Spergula arvensis L.

Ranunculaceae Juss.

Aconitum Lycoctonum Jacq.

Aconitum Napellus L.
Actea racemosa L. sp.
Adonis aestivalis L.
„ autumnalis L.
Anemone nemorosa L. sp.
„ silvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
„ glandulosa Fisch.
„ vulgaris L.
„ „ „ var. fl. pl.
Caltha palustris L. sp.
Delphinium Ajacis L.
„ bicolor L.
„ consolida L.
„ grandiflorum L.
„ hybridum L. fl. coe-
[rul.
Helleborus foetidus L.
Leptopyrum fumarioides (L.)
[Rchb.
Moysurus minimus L.
Nigella arvensis L.
„ damascena L.
„ „ „ fl. pl.
„ hispanica L.
Pulsatilla patens Mill. sp.
„ pratensis Mill. sp.
Ranunculus acer L.
„ lanuginosus L.
„ sceleratus L. sp.
Thalictrum aquilegifolium L. sp.

Berberidaceae Vent.

Berberis vulgaris L.
„ „ „ var atropur-
[pureus.

Papaveraceae D. C.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
Corydalis solida Smith.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium flavum Crantz
Papaver Argemone L.
„ dubium L.
„ somniferum L.
„ „ „ fl. pl.
„ Rhoeas L.

Cruciferae Juss.

Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum calycinum L.
Brassica Napus L.
„ Rapa L.
Bunias orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris L.
Cheiranthus Allioni Hort.
„ Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis Andrz.
Eruca sativa Mill.
Erysimum cheiranthoides L.
Hesperis matronalis L.
Iberis coronaria Don.
„ odorata L.
„ umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium ruderale L. sp.
„ sativum L.
Lunaria biennis L.
Malcolmia martima R. Br.
Matthiola annua Sw.
„ bicornis D. C.
Raphanus Raphanistrum L.
„ sativus L.
Sinapis alba L.
„ arvensis L.
„ juncea (L.) Coss.
„ nigra L.
Sisymbrium officinale Scop. sp.
„ Sophia L.
Thlaspi arvense L.

Resedaceae D. C.

Reseda alba L.
„ lutea L.

Reseda luteola L.
„ Phyteuma L.
„ odorata L.

Droseraceae D. C.

Drosera rotundifolia L. sp.
„ intermedia Hayne sp.

Saxifragaceae D. C.

Chrysosplenium alternifolium L. [sp.
Ribes Grossularia L.
„ nigrum L.
„ rubrum L.
Saxifraga granulata L. sp.
„ tridactylites L. sp.
„ hirculus L. sp.

Crassulaceae D. C.

Sedum Fabaria Koch.
„ polonicum Bł.
„ spurium M. B.
Sedum Thelephium L.
Sempervivum soboliferum Sms.

Rosaceae Juss.

Agrimonia Eupatoria L.
Aruncus silvester Kost.
Comarum palustre L. sp.
Geum rivale L.
„ urbanum L.
Pirus baccata L.
„ communis L.
„ Malus L.
Potentilla norvegica L.
„ reptans L.
Prunus cerasus L.
„ Padus L.
Rosa canina L.
Sanguisorba officinalis L.
Spirea Filipendula L.

Leguminosae Endl.

Anthyllis Vulneraria L. sp.
Astragalus Cicer L.
„ Glycyphyllos L.
Caragana arborescens Lam.
Colutea cruenta Ait.
Desmodium canadense D. C.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L. sp.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Nissolia L.
„ odoratus L.
„ pratensis L.
„ sativus L.
„ silvestris L. sp.
Lotus corniculatus L. sp.
Lupinus angustifolius L.
„ luteus L.
„ perennis L.
Medicago lupulina L. sp.
Melilotus albus Desr.
„ „ „ var. annua [„Houbam"
„ indicus All.
„ officinalis Desr.
„ sulcatus Desf.
Ornithopus sativus Brot.
Orobus laevigatus W. A. K.
„ niger L.
Phaseolus Caffer Haberle
„ multiflorus Willd.
„ vulgaris L. var. nana
„ „ „ „ ob- [longa.
Pisum arvense L.
„ sativum L.
Sarothamnus Scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
„ vermiculata L.
Soja hispida Moench
„ „ „ var alba
„ „ „ „ tangora
Tetragonolobus purpureus [Moench.
Trifolium arvense L. sp.

Trifolium incarnatum L.
„ montanum L.
„ pratense L. sp.
„ repens L. sp.
Trigonella coerulea Ser.
„ cretica (L.) Boiss.
„ Foenum graecum L.
Vicia dumetorum L.
„ Faba L.
„ sativa L.

Oxalidaceae D. C.

Oxalis corniculata L.
„ Deppei Lindl. (bulbilli)
„ valdiviensis Barn.

Tropaeolaceae Juss.

Tropaeolum majus L.
„ minus L.

Linaceae D. C.

Linum austriacum L.
„ perenne L.
„ usitatissimum L.
„ „ „ fl. alb.

Rutaceae Juss.

Ruta graveolens L.
„ „ „ var. hortensis
„ montana Mill.

Euphorbiaceae Juss.

Euphorbia Esula L.
„ Lathyris L.
„ Peplus L.
Ricinus communis L.

Celastraceae R. Br.

Evonymus europea L. sp.
„ verrucosa L. sp.

Aceraceae D. C.

Acer platanoides L.

Hippocastanaceae Endl.

Aesculus Hippocastanum L.

Balsaminaceae Rich.

Impatiens Balsamina L.
„ noli tangere L.
„ parviflora D. C.
„ Royli Don.

Rhamnaceae R. Br.

Rhamnus Cathartica L. sp.
„ Frangula L. sp.

Malvaceae R. Br.

Althaea cannabina L.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
„ „ „ fl. pl.
„ „ „ „ nigro
Hibiscus Trionum L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
„ crispa L.
„ moschata L.
„ rotundifolia
„ silvestris L.
Lavatera thuringiaca L.

Guttiferae Endl.

Hypericum Androsaemum L.
„ perforatum L.

Frankeniaceae St.'Hil.

Frankenia pulverulenta L.

Cistaceae Dunal.

Helianthemum vulgare Gaertn.

Violaceae D. C.

Viola canina L.
„ mirabilis L.

Viola odorata L.
„ tricoior L.

Loasaceae Juss.

Blumenbachia insignis Schrad.
Cajophora lateritia Presl.
Loasa tricolor Lindl.
„ vulcanica André.

Lythraceae Tourn.

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.

Oenotheraceae Endl.

Clarkia elegans Dougl.
„ pulchella Pursh.
Epilobium angustifolium L.
„ „ „ fl. alb.
„ parviflorum Schreb.
Godetia rubicunda Lindl.
Oenothera biennis L.
„ purpurea Curt.

Umbelliferae Juss.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus silvestris Hoff.
Apium graveolens L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Cicuta virosa L.
Cherophyllum aromaticum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
„ „ „ var. microcarpa
„ „ „ var. gigantea
Daucus Carota L.
Eryngium planum L.
Foeniculum officinale All.
Heracleum giganteum Fisch.
Heracleum sibiricum L.
„ sphondylium L.
Levisticum officinale Koch.
Orlaya grandiflora Hoff.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum Hoff.
Pimpinella Anisum L.
„ magna L.
„ Saxifraga L.
Sium Sisarum L.
Torilis Anthriscus Gm.

Ericaceae Lindl.

Arbutus Uva ursi L. sp.
Calluna vulgaris Salisb. sp.
Ledum palustre L. sp.
Vaccinium Oxycoccus L. sp.

Primulaceae Vent.

Anagalis arvensis L.
Lysimachia vulgaris L.
Primula cortusoides L.
„ obconica Hance
„ officinalis Jacq.

Gentianaceae Juss.

Erythrea Centaurium Pers. sp.
Gentiana macrophylla Pall.

Plumbaginaceae Juss.

Armeria vulgaris Willd. sp.
Statice speciosa L.

Oleaceae Lindl.

Fraxinus excelsior L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae R. Br.

Asclepias syriaca L.
Vincetoxicum officinale Moench.

Convolvulaceae Juss.

Convolvulus arvensis L.

Cuscuta tricolor L.
Cuscuta europea L.
„ glomerata Choisy
Ipomea Bona-nox L.

Polemoniaceae Vent.

Gilia tricolor Benth.
Polemonium coerulem L.

Hydrophyllaceae Lindl.

Nemophila maculata Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Borraginaceae Juss.

Anchusa italica Retz.
„ officinalis L.
Borrago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.
Heliotropium europeum L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schmidt
„ scorpioides L.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.

Verbenaceae Juss.

Verbena hybrida Hort.
„ „ „ var. violacea
„ officinalis L.
„ pulchella Sw.

Labiatae Juss.

Ballota nigra L. sp.
Betonica officinalis L.
Brunela vulgaris L.
Coleus hybridus Hort.
„ lanuginosus Höchst.
Dracocephalum moldavicum L.
Elssholtzia Patrini Willd.
Galeopsis speciosa Mill. sp.
„ Tetrahit L. sp.
Hyssopus officinalis L.
„ „ „ fl. ros.
Lamium album L.
„ amplexicaule L.
Lavandula multifida L.
„ Spica D. C.
„ vera D. C.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus anisatus Benth.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha Pulegium L.
Monarda punctata L.
Nepeta Catharia L.
Ocimum viride Willd.
Origanum Majorana L.
„ vulgare L.
Salvia glutinosa L.
„ Horminum L.
„ officinalis L.
„ Sclarea L.
„ silvestris L.
„ verticillata L.
Satureja hortensis L.
Thymus Serpyllum L. var. latifolia
„ vulgaris L.

Solanaceae Juss.

Atropa Belladonna L.
„ „ „ var. lutea
Capsicum annum L.
„ „ „ var. cordi-
[formis
„ „ „ „ „
[f. subsulcata
„ „ „ var. typica
„ longum D. C.
Datura Bernhardii L.
„ inermis Jacq.
„ metoloides D. C.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
„ niger L. annuus
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana affinis Link.
„ Tabacum L.
„ „ „ var. colos-[sea
„ rustica L.
Petunia hybrida Hort.
Physalis Alkekengi L.
„ peruviana L.
Physochlaina orientalis Don.
Solanum Dulcamara L.
„ Lycopersicum L.
„ „ „ var. ce-[rasiformis
„ „ L. var. lu-[tea
„ „ „ „ py-[riformis

Scrophulariaceae R. Br.

Alectorolophus major Rchb.
Antirrhinum majus L.
Colceolaria scabiosaefolia Sims.
Digitalis ambigua Murr.
„ ferruginea L.
„ laevigata W. K.
„ lanata Ehr.
„ purpurea L.
„ „ „ fl. alb.
„ „ „ var. gloxi-[niaeflora
„ „ „ var. gloxi-[niaeflora fl. alb.
Gratiola officinalis L. sp.
Lathrea Squamaria Mill.
Linaria genistaefolia Mill. sp. (e [Pińsk)
„ vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
Pedicularis palustris L.
„ sceptrum Carolinum [L. sp.
Scrophularia nodosa L.
Verbascum nigrum L.
„ pulverulentum Vill.
„ thapsiforme Schrad.
Verbascum thapsiforme Schrad. [fl. alb.
„ Thapsus L.
Veronica Chamaedrys L.
„ longifolia L. sp.

Plantaginaceae Juss.

Plantago Cynops L.
„ lanceolata L.
„ major L.
„ „ „ var atropurpu-[rea
„ „ „ „ monstrosa
„ media L.
„ Psyllium L.

Rubiaceae D. C.

Gallium aparine L.
„ Mollugo L.
„ verum L.

Caprifoliaceae Juss.

Lonicera Xylosteum L. sp.
Sambucus nigra L.
„ racemosa L.
Symphoricarpus racemosa Michx.

Valerianaceae D. C.

Centranthus ruber D. C.
„ „ „ fl. alb.
Valeriana officinalis L.
„ Phu L.
Valerianella olitoria Moench.

Dipsaceae D. C.

Dipsacus fullonum L.
„ silvestrus Mill.
Knautia arvensis L.
Scabiosa atropurpurea L.
„ caucasica Bieb.
„ „ „ perfecta
Succisa pratensis Moench.

Cucurbitaceae Juss.

Bryonia alba L.

Bryonia dioica L.
Citrullus vulgaris L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo L.
Cyclanthera explodens Schrad.
Ecbalium elaterium Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Sicyos angulata L.

Campanulaceae Juss.

Campanula carpatica Jacq.
„ glomerata L.
„ Medium L.
„ „ „ var. calycantha
„ nobilis Lindl.
„ rapunculoides L.
„ Trachelium L.
Jasione montana L. sp.
Lobelia inflata L.
„ syphylitica L.
Phyteuma spicatum L. sp.

Compositae Adans.

Achillea Millefolium L.
Ageratum conyzoides L.
Amellus annus L.
Ambrosia maritima L.,
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anthennaria dioica Gaertn.
Anthemis nobilis L.
Arnica Chamissonis Less.
„ montana L.
Artemisia Absynthium L.
„ Dracunculus L.
„ vulgaris L.
Aster altaicus Willd.
Barkhausia foetida D. C.
Bidens cernua L. sp.
„ tripartita L. sp.
Calendula cristata Guss.
„ officinalis L.
Cacalia hastata L.
Calistephus chinensis Ness.
Carthamus tinctorius L.
Centhaurea Cyanus L.
„ montana L.
„ ruthenica L.
Chrysanthemum coronarium L.
„ corymbosum
„ inodorum Asch.
„ Parthenium Bernh.
Cichorium Intybus L.
Cirsium oleraceum Scop.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis bicolor Bosse
„ cardaminifolia Torr. et Gray
Cosmos bipinnatus Cav.
„ sulphureus Cav.
Dimorphotheca pluvialis D. C.
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron canadensis L. sp.
Eupatorium cannabinum L.
Gailardia picta Sw.
Galinsoga parviflora Cav. sp.
Grindelia squarrosa Dunal
Guizotia oleifera D. C.
Helianthus annuus L.
„ „ „ fr. alb.
„ atrorubens L.
Helichrysum arenarium D. C.
„ bracteatum Andr.
Homogyne alpina Cass.
Inula britannica L.
„ Helenium L.
Lactuca sativa L.
„ virosa L.
Lappa tomentosa Lam.
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L. sp.
„ hispidus L. sp.
Leucanthemum vulgare L.
Madia elegans Don.
Madia sativa Mol.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum cinerariaefolium Trev.
„ roseum M. B.

Rudbeckia Drummondii Hook.
Reichardia tingitana (L.) Roth.
Scorzonera hispanica L.
Senecio vernalis L. sp.
„ vulgaris L. sp.
Siegesbeckia orientalis L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
„ Virga aurea L.
Sonchus oleraceus L. sp.
Spilanthes Acmella Mur.
„ oleracea Jacq.
Stenactis annua Nees.
Tagetes erecta L.
Tagetes signata Bartl.
„ „ „ fl. rubr.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Telekia speciosa D. C.
Tragopogon major Jacq.
„ pratensis L.
Tussilago Farfara L.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
„ „ „ var. grandiflora
„ Haageana Regel
„ multiflora L.

SEMINA PLANTARUM TATRENSIUM IN MONTIBUS PROPE ZAKOPANE (POLONIA)

A CLAR. PROF. J. MUSZYŃSKI COLLECTA ANNO 1925.

Aconitum Napellus L.
Biscutella laevigata L.
Carex firma Host.
Carduus glaucus Bmb.
Coralliorhiza innata R. Br.
Daphne Mezereum L.
Dryas octopetala L.
Gentiana Clusii Perr. et Song.
„ praecox Kern.
Heliosperma quadrifidum Rchb.
Homogyne alpina (L.) Cass.
Kernera saxatilis Rchb.
Luzula albida Lam.
Lycopodium annotinum L.
„ Selago L.
Paris quadrifolia L.
Pedicularis verticillata L.
Poa alpina L. var. vivipara
Polygonum viviparum L. (bulbilli)
Primula carpatica Fuss.
Saxifraga adscendens L.
„ Aizoon Jacq.
„ aizoides L.
Sedum Rhodiola D. C.
Selaginella spinulosa A. Br. (macrosporae)
Silene acaulis L.
Soldanella hungarica Simk.
Tofieldia calyculata (L.) Whlb.
Valeriana tripteris L.
Veronica saxatilis Scop.

Prof. JAN MUSZYŃSKI
Horti Director

WACŁAW STRAŻEWICZ
Horti Inspector

Mag. FRANC. SIANKO
Assistens primus Instituti Pharmacognosiae

ANDRZ. SIERAGOWSKI
Assistens secundus

NOUS PRIONS ADRESSER:

INSTITUT DE PHARMACOGNOSIE, UNIVERSITÉ
VILNO, POLOGNE.